

Information om grafisk materiale

Grafikspecifikationer

Grafisk materiale bedes sendt til lk@servisto.dk. Nedenstående tabel viser information om den skærmtype, der skal udarbejdes grafik til.

BEMÆRK! Den oplyste format virker relativ lille, men dette er den faktiske format, og derfor skal tilsendt grafisk materiale udarbejdes i dette format.

OSB! Billeder bedes sendt som **.jpg**-filer og Simple animationseffekter, som flv-filer (24 fps, min. 1000 kbps).

Skærm

Placering	Hvass krydset
Format (px)	480(b) x 240(h)
Skærmstørrelse (cm)	384 x 192
Trailerstørrelse (cm)	525(l) x 190(b) x 268(h)
Pixeltæthed	8 mm (real)
Spænding/strøm	230V/16A

Spørgsmål?

Kontakt Lasse Kristensen

E-mail: lk@servisto.dk

Telefon: (+45) 24 79 76 12



Råd til udarbejdelse af grafik

Tænk stort

Spottet skal typisk kunne ses på lang afstand. Små detaljer og tekster vil derfor ikke kunne tydes ordentligt.

Skarpe og enkle budskaber

Hold det simpelt. Det ideelle antal elementer i spottet er 2-3, da flere elementer vil virke uoverskueligt og "rodet".

Ingen hvide flader

Modsat traditionel grafik til print er store hvide flader på en LED-skærm et "no go". Disse vil virke generende for øjnene. Brug i stedet sort eller farvet baggrund.

Brug kontraster

Farver eller nuancer, der minder meget om hinanden, kan være svære at skelne imellem på en LED-skærm. Brug f.eks. Hvid skrift til mørkeblå baggrund, eller sort skrift til lyseblå baggrund.

Del spottet op

Har du et budskab med meget information, er det typisk bedre at dele spottet op i to individuelle spots, men med samme tema.

Vis personer eller produkter

Vis gerne personer eller produkter på spottet, da det er bevist, at plakater med personer på skaber



Eksempler på grafik

Før:

- For småt tekst
- For lille kontrast.
- For lyst tekst på for lyst baggrund

Efter:

- Større tekst
- Mere kontrast
- Lyst tekst på mørk baggrund



Før:

- For meget tekst.
- Uoverskuelig

Efter:

- Tilpas tekstmængde og størrelse
- Mere kontrast

Vidste du at?

Et svensk studie viser, at folk ser betydeligt længere tid på en LED-skærm end traditionelle plakater

<http://www.scenic.org/storage/PDFs/eebdd.pdf>